
财政项目支出绩效自评报告

项目名称：高职生均奖补

项目单位：郑州卫生健康职业学院

主管部门：业务处室

2026 年 09 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

2025 年高职生均奖补

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	732.48	163.26	22.29%
政府预算资金	0.00	732.48	163.26	22.29%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	部门预算编制合理，符合资金使用管理办法要求，已履行必要的论证、评审等程序手续。	
拨付合规性	资金拨付严格按照国库集中支付制度规定要求，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付至预算单位实有资金账户等问题。	
使用规范性	资金使用严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	
预算绩效管理情况	已按照预算绩效管理要求，将项目资金纳入绩效管理，按要求设置绩效目标、开展绩效监控等工作。	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

本年度计划实施智慧养老实训室建设（设备采购）、智慧中医康复实训室建设、体育健康测试中心建设、超融合及容灾备份一体化平台建设，以及校级虚拟仿真管理平台建设等 5 个项目。通过项目实施，新增设施设备，提高人均设备保有量，改善教学基础设施设备水平，提高设施设备使用率等。

2.项目年度绩效目标完成情况

本年度，超融合及容灾备份一体化平台建设合项目因合同终止，相关计划内容不再实施；其余四个项目均按照原定计划内容实施，新增设施设备，提高了人均设备保有量，改善了教学基础设施设备水平，提高了设施设备使用率等。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：高职生均奖补绩效自我评价结果为：总得分 80.23 分，属于“良”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

项目总支出；体育健康测试中心基础设施改造升级面积；智慧中医康复实训室新增 86 寸智慧黑板；校级虚拟仿真管理平台建设软件数量；智慧中医康复实训室新增推拿手法训练及考核系统；智慧养老实训室设备采购数量；智慧中医康复实训室新增按摩治疗床；体育健康测试中心建设采购设备数量；体育健康测试中心建设采购设备种类；智慧中医康复实训室新增中医针灸数字教学系统；智慧中医康复实训室新增 AI 针灸虚拟仿真实训系统；校级虚拟仿真管理平台建设采购设备数量；智慧养老实训室设备采购种类；智慧中医康复实训室新增实训示教系统；智慧中医康复实训室新增中医体质辨识仪；校级虚拟仿真管理平台建设采购设备及软件验收合格率；体育健康测试中心设备采购验收合格率；智慧中医康复实训设备采购验收合格率；智慧养老实训室设备采购验收合格率；体育健康测试中心基础设施改造升级验收合格率；项目计划

完成时间；智慧养老实训室新采购设备使用率；体育健康测试中心采购设备使用率；智慧中医康复实训室新采购设备使用率；校级虚拟仿真管理平台建设设备及软件使用率；师生满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

超融合及容灾备份一体化平台建设授权软件数量；超融合及容灾备份一体化平台建设虚拟机规划数量；超融合及容灾备份一体化平台建设备份容量许可；超融合及容灾备份一体化平台建设采购设备数量；超融合及容灾备份一体化平台建设系统稳定性；超融合及容灾备份一体化平台建设资源整合效益提升；超融合及容灾备份一体化平台建设设备采购验收合格率；超融合及容灾备份一体化平台建设设备使用率；

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

部分项目未实施，预算执行率偏低。

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

无加快项目资金支付进度，确保项目实施进度与资金使用有效衔接，提高预算执行率，保障财政资金使用效益。

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

推进项目实施进度，针对暂不实施的项目，可及时将相关项目资金调整到其他急需项目中。

5.其他建议

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	项目总支出	≤732.48 万元	163.25 万元	10	10	
产出指标	数量指标	超融合及容灾备份一体化平台建设授权软件数量	≥8 套	0 套	1	0	该项目合同终止，计划内容不再实施。
		超融合及容灾备份一体化平台建设虚拟机规划数量	≥10 个	0 个	1	0	该项目合同终止，计划内容不再实施。
		体育健康测试中心基础设施改造升级面积	≥288 平方米	290 平方米	1	1	
		智慧中医康复实训室新增 86 寸	≥1 套	1 套	1	1	

		智慧黑板					
		校级虚拟仿真管理平台建设软件数量	≥1 套	1 套	1	1	
		智慧中医康复实训室新增推拿手法训练及考核系统	≥1 套	1 套	1	1	
		智慧养老实训室设备采购数量	≥86 台/件	86 台/ 件	1	1	
		智慧中医康复实训室新增按摩治疗床	≥60 张	60 张	1	1	
		体育健康测试中心建设采购设备数量	≥9 套	9 套	1	1	
		体育健康测试中	≥4 种	4 种	1	1	

		心 建 设 采 购 设 备 种 类					
		超 融 合 及 容 灾 备 份 一 体 化 平 台 建 设 备 份 容 量 许 可	≥60T	0T	1	0	该 项 目 合 同 终 止，计 划 内 容 不 再 实 施。
		智 慧 中 医 康 复 实 训 室 新 增 中 医 针 灸 数 字 教 学 系 统	≥1 套	1 套	1	1	
		智 慧 中 医 康 复 实 训 室 新 增 AI 针 灸 虚 拟 仿 真 实 训 系 统	≥1 套	1 套	1	1	
		校 级 虚 拟 仿 真 管 理 平 台 建 设 采 购 设 备 数 量	≥1 套	1 套	1	1	
		超 融 合 及 台	≥10 台	0 台	1	0	该 项 目 合 同 终 止，计 划 内 容 不

		容灾备份一体化平台建设采购设备数量					再实施。
		智慧养老实训室设备采购种类	≥44种	44种	1	1	
		智慧中医康复实训室新增实训示教系统	≥1套	1套	1	1	
		智慧中医康复实训室新增中医体质辨识仪	≥1台	1台	1	1	
	质量指标	超融合及容灾备份一体化平台建设系统稳定性	≥99%	0%	1	0	该项目合同终止，计划内容不再实施。
		校级虚拟仿真管	≥100%	100%	1	1	

		理平台 建设采 购设备 及软件 验收合 格率					
		体 育健康 测试中 心设备 采购验 收合格 率	=100 %	100%	1	1	
		超 融合及 容灾备 份一体 化平台 建设资 源整合 效益提 升	≥30%	0%	1	0	该项目合同 终止，计划内容不 再实施。
		超 融合及 容灾备 份一体 化平台 建设设 备采购 验收合 格率	=100 %	0%	1	0	该项目合同 终止，计划内容不 再实施。
		智 慧中医 康复实 训设备 采购验	=100 %	100%	1	1	

		收 合 格 率					
		智 慧 养 老 实 训 室 设 备 采 购 验 收 合 格 率	=100 %	100%	1	1	
		体 育 健 康 测 试 中 心 基 础 设 施 改 造 升 级 验 收 合 格 率	=100 %	100%	1	1	
	时 效 指 标	项 目 计 划 完 成 时 间	2025 年 12 月 31 日之前	100%	4	4	
效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	超 融 合 及 容 灾 备 份 一 体 化 平 台 建 设 设 备 使 用 率	=100 %	0%	5	0	该 项 目 合 同 终 止，计 划 内 容 不 再 实 施。
		智 慧 养 老 实 训 室 新 采 购 设 备 使 用 率	=100 %	100%	5	5	
		体 育 健 康	=100 %	100%	5	5	

		测试中心采购设备使用率					
		智慧中医康复实训室新采购设备使用率	=100%	100%	5	5	
		校级虚拟仿真管理平台建设设备及软件使用率	=100%	100%	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥88%	92%	5	5	